

SUNNATAITALLIA


LE FINLANDESI



Sauna Italia:

Una sauna si compone essenzialmente di 3 elementi fondamentali:

- 1) **La struttura** (cabina).
- 2) **L'elemento riscaldante** (stufa).
- 3) **Il sistema di controllo del calore e delle funzioni** (quadro comandi).



(stufa, quadro comandi, luce interna) già completamente montato ed alloggiato nella parete frontale. l'assemblaggio di una **SAUNA ITALIA** richiede pochi minuti.

SAUNA ITALIA può essere in ogni momento smontata e rimontata altrove.

SAUNA ITALIA si differenzia sostanzialmente in tutti questi elementi. Dispone di quadro **LOGICA**, utilizza le stufe **SINTESI** ed è costruita con una particolare ed esclusiva **struttura**. I telai di ogni parete sono costruiti interamente in **legno lamellare**, materiale prodotto con lavorazioni lunghe e complesse che lo rendono indeformabile alle più forti sollecitazioni termiche.

Le pareti sono coibentate, poi pressate a caldo (95° di temperatura e 400 tonnellate di pressione) e creano un corpo unico tra telaio e rivestimento; sono successivamente squadrate ed in squadratura vengono ricavate le battute **ed infine calibrate e preassemblate**.

Essendo la porta già montata e registrata e l'impianto elettrico



la differenza.

SAUNA ITALIA:

THE DIFFERENCE


A sauna is mainly composed of three fundamental parts:

- 1) the structure (cabin),
- 2) the heating element (heater),
- 3) the control unit for heating regulation and other functions (control panel).

SAUNA ITALIA stands out basically in all of these elements.

The sauna is equipped with a **LOGICA** panel, uses the **SINTESI** heaters and has a specific and unique structure.

The frame of each wall is entirely made of elements with intermediate dove-tail joints, obtained by long and complex procedures



Lamellare.
Intermediate dove-tail joints.

Telaio in lamellare,
indefornato da alle piñ alle escursioni termiche.
Frame elements with intermediate dove-tail joints withstanding the strongest thermal shocks

which make it withstand the strongest thermal shocks.

The walls are insulated, then cold-pressed (at a temperature of 95°C and a pressure of 400 tons) to create one single block including both frame and

panelling; they are then squared up and the rabbets are obtained during this procedure; finally they are calibrated and preassembled. Since the door is assembled and adjusted, and the electric system (heater, control panel and inside light) is also entirely installed and housed into the front wall at the factory, the assembling of a **SAUNA ITALIA** sauna requires few minutes. A **SAUNA ITALIA** sauna can be disassembled and re-assembled somewhere else at any time.

Le Finlandesi

LE FINLANDESI: linea di saune collettive per l'utilizzo professionale: Centri Termali, Alberghieri, Sportivi, di Terapia Fisica ed Estetica. La grande robustezza della struttura, l'estrema affidabilità delle parti elettroniche ed elettromeccaniche, le funzioni esclusive di controllo (pulsantone per la chiamata a distanza, chiave estraibile, clessidra elettronica

multipla) facili da usare, **l'assoluta igiene dell'arredamento interno** trattato con specifiche vernici atossiche, trasparenti opache, l'accuratezza nei particolari, la dotazione completa di accessori e l'esclusivo design, rendono

LE FINLANDESI assolutamente uniche nel mercato delle saune per utilizzo professionale soddisfacendo ogni possibile specifica esigenza.

LE FINLANDESI sono prefabbricate di serie.

LE FINLANDESI: a line of saunas for professional collective use: Spas, Hotels, Sports Centres, Physical and Beauty Therapy Centres. The most sturdy structure, the high reliability of electronic and electromechanical parts, the exclusive user-friendly control functions (large push-button for remote calls, a removable key, an electronic multiple sand-glass), **the absolute hygiene of the interior which**

is treated with special non-toxic, transparent and mat varnishes, the care for details, the complete outfit and the exclusive design, make **LE FINLANDESI** absolutely unique on the sauna market for professional use, meeting all possible demands. **LE FINLANDESI** are mass prefabricated.



la qualità tot

LOGICA Quadro elettronico di comando e controllo gestito da microprocessore.

SAUNA ITALIA: TOTAL QUALITY

LOGICA: microprocessor-controlled electronic control unit.

Con **LOGICA** la temperatura è rilevata da una sonda elettronica controllata dal computer e visualizzata sul display; la precisione è assoluta, l'affidabilità è totale e la durata illimitata.

With **LOGICA**, temperature is detected by a computer-controlled electronic probe and is displayed on the display: absolute accuracy, total reliability and unlimited life.

Con **LOGICA** è possibile programmare l'accensione e lo spegnimento della sauna nell'arco delle 24 ore.

With **LOGICA** you can program when to turn on and off the sauna all around the clock.

LOGICA si adatta ad ogni tua esigenza, ti consente addirittura di accendere la tua Sauna Italia da qualsiasi distanza con



un qualunque telefono, anche cellulare: componi il tuo numero telefonico seguito dal tuo codice segreto di 3 cifre e la sauna sarà calda al tuo arrivo.

LOGICA adjusts to any need of yours. It even allows you to start the SAUNA



ITALIA unit from any distance and from any telephone unit, either standard or cellular: just dial your phone number followed by a three-digit secret code and the sauna will be ready when you arrive.

LOGICA controlla la clessidra elettronica posta all'interno della sauna. 4 diverse persone che utilizzino separatamente Sauna Italia possono facilmente programmare su **LOGICA** il proprio tempo di permanenza in sauna. La clessidra elettronica interna segnalerà il termine del tempo di permanenza programmato con un segnale acustico ed un indicatore luminoso sottostante ciascuna figura di diverso colore.

LOGICA controls the electronic sand-glass (personal timer) located within the sauna. 4 different persons separately using the SAUNA ITALIA booth can easily program the time they wish to stay in the sauna. The internal electronic hourglass will signal the end of the set time by means of sound signal and of a light signal appearing below each silhouette of different colour.

LOGICA consente di chiamare con un radiosegnale, tramite il pulsantone interno alla sauna, la persona addetta ovunque essa sia sino ad una distanza di oltre 100 metri. Un suono intermittente segnala la chiamata anche sul pannello di **LOGICA**.

ale.

SAUNA ITALIA
LOGICA
Computerized control unit
for FINN sauna


function-related keys so that they may not be changed by unauthorized persons. The SAND-GLASS function remains however on due to practical usage reasons.



Logica è sicura:
nell'ipotesi

assolutamente improbabile di un guasto al termostato elettronico principale, interviene un termostato automatico di sicurezza, riarmabile manualmente, per interrompere il circuito di alimentazione al raggiungimento di 125° C.

LOGICA makes it possible to call via a radio signal, by pushing the large button within the sauna, the person in charge, wherever he/she is, up to a distance of 100 m. A sound signal will signal the call on the LOGICA panel too.

 La chiave estraibile alloggiata sul lato sinistro di **LOGICA** consente di inibire l'utilizzo dei tasti relativi alle funzioni affinché queste non siano variate da persone non autorizzate.

La funzione clessidra rimane comunque attiva per evidenti motivi pratici di utilizzo.

The extractable key housed on the left-hand side of LOGICA makes it possible to inhibit the use of

LOGICA is safe: in the most unlikely event of a breakdown of the main electronic thermostat, a manually resettable automatic thermostat will come into operation in order to break the supply circuit, should temperature reach 125° C.

LOGICA

il futuro a tua disposizione per te da

SAUNA ITALIA

LOGICA: the future made available to you by SAUNA ITALIA.

Sintesi le stufe Sauna Italia:

Sintesi 21, Sintesi 28, Sintesi 42, Sintesi 54, Sintesi 63 hanno potenze e dimensioni diverse ma identiche caratteristiche costruttive: 3 diverse camere d'aria e tre distinti deflettori di calore costituiscono una struttura robustissima prevalentemente in acciaio



inossidabile, esteticamente gradevole e tale da lavorare esclusivamente per convezione, consentendo di raggiungere la temperatura

di esercizio nel più breve tempo e mantenendo la paratia esterna e la parete retrostante.

SINTESI, the Sauna Italia beaters:

SINTESI 21, SINTESI 28, SINTESI 42, SINTESI 54, SINTESI 63, have different power outputs and sizes, but identical construction features. Three different air chambers and three different heat deflectors make up a most sturdy structure mainly consisting of stainless steel, pretty to look at, and such as to entirely work by convection, making it possible to reach working temperature in a very short time and keep the external bulkhead and the back wall at room temperature.



FINN 300

Sauna di grande capacità: 4 persone sdraiate, 8/10 persone sedute. Indicata per quei locali dove, non esistendo problemi di spazio, si voglia realizzare un ambiente confortevole e di prestigio. Ideale per grandi Alberghi, Centri Termali, Palestre. N. 4 panche lucidate lavabili, ampio corridoio centrale, pavimento per l'intera superficie composto da griglie lucidate lavabili, facilmente estraibili per la pulizia del piano sottostante.

Esecuzione: Hemlock o Abete di Svezia con angolari di finitura.


Porta: FINLANDESI

Quadro: LOGICA o EUROPA.

Stufa: SINTESI 63 o SINTESI 54.

Dimensioni:

LxPxA cm 302x202x205



LOGICA



EUROPA



STUFA

SINTESI 54: 5400W-220V/380V

SINTESI 63: 6300W-220V/380V

HEATER

SINTESI 54: 5400W-220V/380V

SINTESI 63: 6300W-220V/380V



*High capacity sauna:
4 lying people - 8 to 10 seated
people. Recommended for
rooms where there are no
space problems and where
one wants to create a
comfortable and prestigious
atmosphere. Ideal for large
Hotels, Spas and Gyms.*

*4 varnished and washable
benches - a large central aisle -
varnished washable grids
which cover the entire floor
surface and can be easily
removed to clean the
underlying floor.*

*Manufacture: Hemlock or
Swedish Fir,
with finishing corners.*



Door: FINLANDESI

Panel: LOGICA or EUROPA.

*Heaters: SINTESI 63 or
SINTESI 54*

Dimensions:

WxDxH cm 302x202x205



FINN 200

Sauna di dimensioni ottimali. Consente una comoda posizione sdraiata a 3 persone o la posizione seduta a 6/7 persone.

Indicata per Alberghi, Palestre, Centri di Estetica e Fisioterapia.

N. 3 panche lucidate lavabili disposte a scaletta.

Pavimento per l'intera superficie composto da griglie lucidate lavabili, facilmente estraibili per la pulizia del piano sottostante.

Esecuzione: Hemlock o Abete di Svezia con angolari di finitura.

Porta: FINLANDESI
Quadro: LOGICA o EUROPA.

Stufa: SINTESI 54.

Dimensioni:

LxPxA cm 202x202x205



LOGICA



EUROPA



STUFA
SINTESI 54:
5400W-220V/380V

HEATER
SINTESI 54:
5400W-220V/380V



Sauna with optimum dimensions.

Allows a comfortable lying position for 3 people or the sitting position for 6 or 7 people.

Recommended for Hotels, Fitness Centres, Beauty and Physiotherapy Centres.

3 varnished washable and tiered benches.

Varnished washable grids which cover the entire floor surface and can be easily removed to clean the underlying floor.

Manufacture: Hemlock or Swedish Fir, with finishing corners.



Door: FINLANDESI

Panel: LOGICA or EUROPA

Heater: SINTESI 54

Dimensions:

WxDxH cm 202x202x205



(A) 205 cm



FINN 200/150

Sauna spaziosa che consente la posizione sdraiata a 2 persone ed una comoda posizione seduta a 5 persone. Indicata per quegli Alberghi, Palestre, Centri di Estetica e Fisioterapia che disponendo di uno spazio limitato, vogliono realizzare un ambiente confortevole. N. 2 panche lucidate lavabili disposte a scaletta, entrata spaziosa, pavimento per l'intera superficie composto da griglie lucidate lavabili, facilmente estraibili per la pulizia del piano sottostante.

Esecuzione: Hemlock o Abete di Svezia con angolari di finitura.

Porta: FINLANDESI.

Quadro: LOGICA o EUROPA

Stufa: SINTESI 42

Dimensioni:

LxPxA cm 202x152x200



LOGICA




EUROPA



STUFA
SINTESI 42:
4200W-220V/380V

HEATER
SINTESI 42:
4200W-220V/380V



Spacious sauna which allows the lying position for 2 people and a comfortable sitting position for 5 people.

Recommended for Hotels, Fitness Centres and Beauty and Physiotherapy Centers having little space available and which still want to create a comfortable setting.

2 varnished washable and tiered benches, a spacious entry, varnished washable grids covering the entire floor surface and which can be easily removed to clean the underlying floor.

Manufacture: Hemlock or Swedish Fir, with finishing corners.



Door: FINLANDESI

Panel: LOGICA or EUROPA

Heater: SINTESI 42

Dimensions:

WxDxH cm 202x152x200



FINN 200/130

In uno spazio estremamente contenuto, consente la posizione sdraiata a 2 persone e la posizione seduta a 4 persone.

Particolarmente indicata per Centri di Estetica e di Fisioterapia dove in generale lo spazio è limitato. N. 2 panche lucidate lavabili, panca inferiore scorrevole, pavimento per l'intera superficie composto da griglie lucidate lavabili, facilmente estraibili per la pulizia del piano sottostante.

Esecuzione: Hemlock o Abete di Svezia con angolari di finitura.

Porta: FINLANDESI.

Quadro: LOGICA o EUROPA.

Stufa: SINTESI 42.

Dimensioni:

LxPxA cm 202x127x200



LOGICA



EUROPA



STUFA
SINTESI 42:
4200W-220V/380V

HEATER
SINTESI 42:
4200W-220V/380V



In an extremely restricted space, it allows the lying position for 2 people and the sitting position for 4 people. Especially recommended for Beauty and Physiotherapy Centres usually having a limited space available.

2 varnished washable tiered benches, a lower slidable bench, varnished washable grids covering the entire floor surface which can be easily removed to clean the underlying floor.

Manufacture: Hemlock or Swedish Fir, with finishing corners.




Door: FINLANDESI

Panel: LOGICA or EUROPA

Heater: SINTESI 42

Dimensions:

WxDxH cm 202x127x200



FINN 150

Sauna spaziosa che consente una confortevole posizione semisdraiata a 2 persone ed una comoda posizione seduta a 3 persone. Indicata per tutti quegli ambienti che dispongono di spazi limitati e soprattutto per Palestre che, installandone una in ogni zona spogliatoio, intendano distinguere il settore maschile da quello femminile. L'assorbimento di corrente è modesto in relazione alla capacità della sauna.

N. 2 panche lucidate lavabili disposte a scaletta, entrata spaziosa, pavimento per l'intera superficie composto da griglie lucidate lavabili, facilmente estraibili per la pulizia del piano sottostante.

Esecuzione: Hemlock o Abete di Svezia con angolari di finitura.


Porta: FINLANDESI.

Quadro: LOGICA o EUROPA

Stufa: SINTESI 28.

Dimensioni:

LxPxA cm 148x152x200



LOGICA



EUROPA



STUFA
SINTESI 28:
2800W-220V

HEATER
SINTESI 28:
2800W-220V

Spacious sauna that allows a comfortable half-lying position for 2 people and a cosy sitting position for 3 people. Recommended for all places with a limited space available and especially for Fitness Centres which, by installing a sauna in each changing room, wish to separate the men's area from the ladies' area. The power consumption is low if compared with the capacity of the sauna. 2 varnished washable tiered benches, a lower slidable bench, a spacious entry, varnished washable grids which cover the entire floor and can be easily removed to clean the underlying floor.

Manufacture: Hemlock or Swedish Fir, with finishing corners.


Door: FINLANDESI

Panel: LOGICA or EUROPA

Heater: SINTESI 28

Dimensions:

WxDxH cm 148x152x200



FINN 120

Sauna di minimo ingombro, soluzione ideale per quei locali ove si voglia installare una sauna finlandese e sussistano problemi di spazio. Può ospitare comodamente 2 persone. N. 2 panche lavabili lucidate, panca inferiore scorrevole, pavimento per l'intera superficie composto da griglie lucidate lavabili, facilmente estraibili per la pulizia del piano sottostante. Esecuzione: Hemlock o Abete di Svezia con angolari di finitura. Porta: FINLANDESI. Quadro: LOGICA o EUROPA. Stufa: SINTESI 21. Dimensioni: LxPxH cm 122x122x200

FINN 120

Sauna taking up very little space, ideal for rooms in which you wish to fit a Finnish sauna but you have a space problem. Can accommodate 2 persons comfortably. 2 varnished washable tiered benches, a lower slidable bench, varnished washable grids which cover the entire floor and can be easily removed to clean the underlying floor.

Manufacture: Hemlock or Swedish Fir, with finishing corners.

Door: FINLANDESI

Panel: LOGICA or EUROPA

Heater: SINTESI 21

Dimensions: WxDxH cm 122x122x200



LOGICA




EUROPA



STUFA
SINTESI 21:
2100W-220V

HEATER
SINTESI 21:
2100W-220V



FINN 120 EXPORT

Sauna di minimo ingombro, può ospitare comodamente 2 persone.

Essendo completamente lavabile e disinfettabile, è ideale per Centri di Estetica, di Fisioterapia e Termali quando alla pratica della sauna si vogliono associare altri trattamenti o terapie: creme, unguenti, cere, fanghi.

N. 2 panche, panca inferiore scorrevole, pavimento per l'intera superficie composto da griglie facilmente estraibili per la pulizia del piano sottostante.

Esecuzione: legno compensato dogato prefinito. Panche, pavimento, finiture ed accessori in massello lucidato opaco.

Quadro: EUROPA.

Stufa: SINTESI 21.

Dimensioni: LxPxA cm 122x122x200

FINN 120 EXPORT

Sauna taking up very little space.

It can accommodate 2 persons comfortably. As this sauna can be entirely washed and sanitized, it is ideal for beauty, physiotherapy and spa centres which want to combine the use of a sauna with other treatments or therapies: creams, ointments, wax and mud. 2 benches, a lower slidable bench, varnished washable grids which cover the entire floor and can be easily removed to clean the underlying floor.


Manufacture: staved pre-finished plywood.

Benches, floor, finishings and accessories in mat varnished heartwood.

Panel: EUROPA

Heater: SINTESI 28

Dimensions: WxDxH cm 122x122x200




EUROPA



STUFA
SINTESI 21:
2100W-220V

HEATER
SINTESI 21:
2100W-220V




(A) 200 cm

(L) 122 cm

(P) 122 cm

Quadro Logica



LOGICA
 Quadro elettronico di comando e controllo gestito da microprocessore. Suddiviso in sezioni verticali distinte per funzioni (comandi generali, controllo della temperatura, programmazione oraria, clessidra elettronica).

L'uso è semplicissimo: per impostare le funzioni è sufficiente premere i tasti in alto ▲ per aumentare i valori, i tasti in basso ▼ per diminuirli. Le sue funzioni esclusive ed assolutamente innovative rispondono ad ogni possibile esigenza nella massima facilità d'uso.

LOGICA
 Microprocessor-controlled control panel. Made up of separate vertical sections for the various functions (general controls, Temperature control, time set, electronic hourglass). Very user-friendly: just press the

upper buttons to increase values, ▲ and the lower ones to decrease them. ▼ Its unique and original functions meet every possible requirement and are at the same time extremely easy to use.


COMANDI GENERALI
 1) Pulsante principale funzioni OFF-ON-PROG. Segnale luminoso verde (SAUNA ON).
 2) Pulsante di riarmo arresto massima temperatura di sicurezza (125°C).
 3) Led di STAND-BY (OFF) Sauna spenta, pronta per accensione via telefono.
 4) Led di segnalazione sauna accesa (ON).
 5) Led di segnalazione stato programmazione oraria (PROG).
 6) Pulsante di riarmo segnale di chiamata.
 7) Chiave estraibile di inibizione comandi.
 8) Pulsante di accensione luce interna alla sauna (24 V).

CONTROLLO TEMPERATURA
 9) Visualizzatore digitale temperatura impostata e temperatura interna al momento.
 10) Pulsante di incremento temperatura.
 11) Pulsante di decremento temperatura.
 12) Pulsante per l'impostazione della temperatura.
PROGRAMMAZIONE ORARIA
 13) Pulsante di incremento ore.
 14) Visualizzatore digitale orario.
 15) Pulsante impostazione orario di accensione.
 16) Pulsante di incremento minuti.
 17) Pulsante di impostazione orario di spegnimento.
CLESSIDRA ELETTRONICA
 18) Led colore assegnato e/o impegnato

19) Pulsante di incremento minuti programmati.
 20) Pulsante di decremento minuti programmati.
 21) Tempo personale in minuti.
GENERAL CONTROLS
 1) Function main button, OFF-ON-PROG. Sauna ON green indicator.
 2) Reset after stop at maximum safety temperature (125°C).
 3) STAND-BY led Sauna OFF, ready for being started via telephone.
 4) Sauna ON led indicator.
 5) Programming status indicator.
 6) Call signal reset button.
 7) Removable key for control inhibition.
 8) Internal light switch (24 V).

TEMPERATURE CONTROL
 9) Digital display of set temperature and actual internal temperature.
 10) Temperature increase button.
 11) Temperature decrease button.
 12) Temperature set button.
TIME SET
 13) Hour increase button.
 14) Time digital display.
 15) Start time set button.
 16) Minute increase button.
 17) Stop time set button.
ELECTRONIC HOURGLASS
 18) Individual time colour-coded indicators.
 19) Set minute increase button.
 20) Set minute decrease button.
 21) Personal time in minutes.

ed Europa.



EUROPA

Quadro elettromeccanico di comando e controllo completo nelle funzioni essenziali e nei dispositivi di sicurezza.

FUNZIONI

1) Termostato di controllo temperatura interna.

2) Pulsante di riarmo arresto massima temperatura di sicurezza.

3) Interruttore orario

4) Indicatore luminoso accensione stufa.

5) Interruttore luminoso luce interna (24 V).

6) Indicatore luminoso presenza rete.

EUROPA

Electro-mechanical control panel complete with all essential functions and safety devices.

FUNCTIONS

1) Inside temperature controlling thermostat.

2) Reset button after stop at maximum safety


temperature (125°C).

3) Time switch

4) Heater ON indicator.

5) Internal light luminous switch (24 V).

6) Power on indicator.



Hemlock Canadese
Canadian Hemlock



Abete di Svezia
Swedish Fir

LE FINLANDESI

sono realizzate in Hemlock Canadese o in Abete di Svezia. Impiegano legnami del migliore assortimento, accuratamente selezionati e lungamente stagionati.

LE FINLANDESI

are built in either Canadian Hemlock or Swedish Fir. The wood used is carefully selected and long seasoned.

Accessori in dotazione: Clessidra, termometro-igrometro, mastellino in legno con interno in materiale plastico, mestolo in legno, pietre laviche, poggiatesta **Outfit:** Sand-glass, thermometer-hygrometer, wooden tub with a plastic lining, wooden ladle, lava stones, head-rest.

Sintesi: le stufe

Nate da una lunga esperienza di produzione, le stufe SINTESI sono state progettate e costruite con caratteristiche originali e specifiche. Le tre camere di cui sono formate consentono alle stufe SINTESI di lavorare

esclusivamente per convezione, riscaldando nel tempo più breve e, con il minor consumo, mantenendo a temperatura ambiente la parete retrostante e la paratia esterna. Le alette superiori (flaps), di

forma parabolica, convogliano in maniera uniforme il calore all'interno della cabina. Nella parte superiore della stufa è alloggiata la vaschetta in acciaio per contenere le pietre laviche.

Il riscaldamento è generato da una batteria di resistenze corazzate in acciaio inox a tenuta stagna. Le stufe SINTESI sono costruite secondo le più severe norme internazionali di sicurezza.



SINTESI 21
2100W - 220V
Resistenze: 1 x 2100W
Dimensioni: LxPxH cm. 34,5x18,5x52
Peso: kg. 13,500

SINTESI 21
2100W - 220V
Heating elements: 1 x 2100W
Dimensions: WxDxH cm 34.5x18.5x52
Weight: kg 13.500




SINTESI 28
2800W - 220V
Resistenze: 2 x 1400W
Dimensioni: LxPxH cm. 52,5x21x52
Peso: kg. 19,500

SINTESI 28
2800W - 220V
Heating elements: 2 x 1400W
Dimensions: WxDxH cm 52.5x21x52
Weight: kg 19.500



SINTESI 42
4200W - 220V/380V
Resistenze: 3 x 1400W
Dimensioni: LxPxH cm. 52,5x21x52
Peso: kg. 20,500

SINTESI 42
4200W - 220V/380V
Heating elements: 3 x 1400W
Dimensions: WxDxH cm 52.5x21x52
Weight: kg 20.500



The Sauna Italia

SINTESI THE SAUNA ITALIA HEATERS

Developed on the basis of a long production experience, the SINTESI heaters have been designed and built with original

and specific features.

The three chambers the SINTESI heaters are made up of, enable them to work only by convection, which makes it possible to heat up in a very short time with a very low consumption while keeping


the back wall and the outer bulkhead at ambient temperature. The top flaps, featuring a parabolic shape, convey the heat within the heater in a uniform manner. A steel tray for containing the lava stones is

located on top of the heater. Heating is generated by a set of water-tight armoured heating elements.

The SINTESI heaters are built in conformity with the strictest international safety standards.

- 1) Vaschetta portapietre in acciaio inox munita di Flap.
- 2) Flap
- 3) Camera interna in acciaio inox munita di Flap.
- 4) Camera intermedia in acciaio inox munita di Flap.
- 5) Camera esterna in lamiera di acciaio trattata a forno con vernici poliesteri munita di Flap.
- 6) Carter di protezione in acciaio inox.
- 7) Batteria di resistenze con supporto ispezionabile in acciaio inox.

- 1) Stone-holding tray in stainless steel, equipped with flap.
- 2) Flap
- 3) Stainless steel inner chamber equipped with flap.
- 4) Stainless steel intermediate chamber equipped with flap.
- 5) Sheet steel outer chamber baked with polyester varnishes, equipped with flap.
- 6) Protection case in stainless steel.
- 7) Set of heating elements with an inspectionable rest in stainless steel.





**SAUNA
ITALIA**

La ditta si riserva di apportare eventuali modifiche atte a migliorare la qualità delle apparecchiature senza alcun preavviso.
The manufacturer reserves the right make modifications to products to improve them, without giving prior notice.

JADER BONFIGLIOLI GRAPHIC DESIGN

Saune finlandesi • Saune professionali • Saune familiari • Bagni turchi • Lettini per Fisioterapia, Cardiologia, Visita • Lettini a valigia
Divisione elettronica medicale **OPTOS** Magneto terapia • Pressoterapia • Sistemi per trazione • Optodent dentale • Forni per Fisioterapia

Dam S.r.l. Via Del Lavoro, 6 - Zona Industriale Montaletto - 48015 Cervia (RA) - Tel. +39 0544 965164 - Fax +39 0544 965159